

План мероприятий по созданию доступной среды в МБОУ СОШ №11  
 на 2018-2021 гг.

№ п.п	Наименование мероприятий	Срок реализации
<b>Участки и территории</b>		
1	Выделить специализированные места размером 6,0 х3,6 м. для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	август 2018
2	На автостоянке выделить не менее 10% мест (не менее 1) для транспорта инвалидов	август 2018
3	Обозначить места для специального автотранспорта инвалидов на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м.	август 2019
4	Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п.4.2.1. и рис. Д.6СП 59.13330.2012	август 2018
5	Выделить места для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м. от входа	август 2018
6	Обустроить перепад высоты съезда (заезд) с тротуара на парковку не более 1,5 см.	выполнено
7	Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку уклоном не более 10%	выполнено
8	Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку шириной не менее 1,0 м.	выполнено
9	Установить указатели направления движения для инвалидов	август 2018
<b>Вход</b>		
1	Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.	выполнено
2	Лестницу на входе наружную: обустроить ступени высотой 12-15 см.	декабрь 2021
3	Лестницу на входе наружную: обустроить поручнями на высоте 90 см.	июнь 2020
4	Лестницу на входе наружную: обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы	декабрь 2021
5	Лестницу на входе наружную: обустроить ступени шириной 35-40 см.	декабрь 2021
6	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)	декабрь 2021
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>		
1	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м с не травмирующим завершением	октябрь-ноябрь 2021
2	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.	октябрь-ноябрь 2021
3	На внутренней лестнице в зону оказания услуги следует применять различный цвет ступеней и площадок перед ними	октябрь-ноябрь 2021
4	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил	октябрь-ноябрь 2021

5	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели	октябрь-ноябрь 2021
6	Установить кабину лифта с габаритами кабины не менее 1,5x1,7 м	ноябрь-декабрь 2021
7	Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив выхода у лифта на всех этажах	ноябрь-декабрь 2021
8	Кнопки управления лифта оснастить тактильными средствами информации	ноябрь-декабрь 2021
9	Установить тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	ноябрь-декабрь 2021
10	Установить кабину лифта с шириной дверного проема (в свету) не менее 0,95 м.	ноябрь-декабрь 2021
11	Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги	ноябрь-декабрь 2021
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>		
1	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных	июль 2020
2	Установить знаки доступности кабин для инвалидов	июль 2020
3	Установить опорные поручни, штанги	июль 2020
4	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом	июль 2020
5	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.	июль 2020
<b>Средства информации</b>		
1	Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м. до 4,5 м.	декабрь 2018
2	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания	декабрь 2018
3	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения	декабрь 2018
4	Установить речевой информатор.	декабрь 2020